

# Nya Renault MEGANE

## 100% Electric



modell	batteri (kWh)	motor (hk)	räckvidd (km) <sup>(1)</sup>	CO <sub>2</sub> (g/km)	förbruk. (kWh/100km) <sup>(2)</sup>	inbyggda laddare	KLIMATBONUS <sup>(3)</sup> (ej inräknat i priset)	equilibre	techno	iconic	evolution ER
Nya MEGANE	40	130	300	0	15,8	AC 22 kW + DC 85 kW	70,000 kr	449,900 kr	479,900 kr	-	-
Nya MEGANE	60	130	470	0	15,5	AC 22 kW + DC 130 kW	70,000 kr	-	-	-	509,900 kr
Nya MEGANE	60	220	450	0	16,1	AC 22 kW + DC 130 kW	70,000 kr	499,900 kr	529,900 kr	559,900 kr	-

Kampanjen gäller för privatpersoner vid kundorder och registrering t.o.m. 31/08-2022. Kontrollera tillgängligheten hos din återförsäljare då vissa modeller kan ha begränsningar i antal, tillval eller säljperiod. Läs mer om våra aktuella kampanjer för nya Renault MEGANE 100% Electric på <https://www.renault.se/erbjudanden/>

### UPPLADDNING



Tack vare den integrerade 22 kW laddningstekniken, likande Caméléon-laddaren som finns på ZOE, är det möjligt att ladda nya Megane Electric var du än befinner dig med stöd för alla elnät, utan avbrott under laddning:

- Hemma rekommenderar vi att du laddar på en laddbox som ger bästa möjliga laddupplevelse. Läs mer om vår [laddboxerbjudande](#).
- På allmänna platser finns flertalet olika laddningsplatser, till exempel på bensinstationer, köpcentrum, parkeringsplatser eller på arbetsplatsen.
- Dessutom kan du ladda nya Megane Electric i ett vanligt eluttag (230V) tack vare FlexiCharge-kabeln.
- För ännu mångsidigare laddning, erbjuder även nya Megane Electric upp till 130 kW DC laddning.

PAKET	equilibre	techno	iconic	evolution ER
<b>pack advanced driving assist TECHNO/ICONIC</b>				
- Backspegel med kamera och ramlös SRVM (Smart Rear View Mirror)				
- Döda vinkeln-varning				
- Autoparkering				
- 360 kamera				
- Adaptiv farthållare				
- Occupant Safe Exit (OSE) varnar en passagerare för ett annalkande fordon, motorcykel eller cyklist när de öppnar en bildörr, för att undvika en kollision.				
- Bakre tvärtrafikbroms				
<b>pack advanced driving assist ICONIC</b>				
- Döda vinkeln-varning				
- Adaptiv farthållare				
- Occupant Safe Exit (OSE) varnar en passagerare för ett annalkande fordon, motorcykel eller cyklist när de öppnar en bildörr, för att undvika en kollision.				
<b>pack advanced driving assist TECHNO</b>				
- Döda vinkeln-varning				
- Adaptiv farthållare				
- Occupant Safe Exit (OSE) varnar en passagerare för ett annalkande fordon, motorcykel eller cyklist när de öppnar en bildörr, för att undvika en kollision				
- Främre parkeringsassistans				
- Främre parkeringsradar				
- Sido parkeringsradar				
<b>pack advanced driving assist EVOLUTION ER</b>				
- Döda vinkeln-varning				
- Adaptiv farthållare				
- Occupant Safe Exit (OSE) varnar en passagerare för ett annalkande fordon, motorcykel eller cyklist när de öppnar en bildörr, för att undvika en kollision.				
- Främre parkeringsassistans				
- Ytterbackspelar lutar automatiskt vid backväxling				
- Främre parkeringsradar				
- Sido parkeringsradar				

<sup>(1)</sup>Maximal uppnådd räckvidd under WLTP körcykeln (blandad körning).

<sup>(2)</sup>Enligt WLTP körcykeln (blandad körning)

<sup>(3)</sup>Nya Renault MEGANE Electric kvalificerar sig som en klimatbonusbil och är således berättigad till den vid 1/4-2021 gällande statliga bonus upp till 70.000 kr så länge anslag finns. Bonus till klimatbonusbilar är ett statligt incitament som är oberoende från Renault och med förbehåll för begränsningar och villkor som bestäms av transportstyrelsen. Läs mer på [www.transportstyrelsen.se](http://www.transportstyrelsen.se).

**pack augmented vision**

- Bakspegel med kamera och ramlös SRVM (Smart Rear View Mirror)
- Döda vinkeln-varning
- Autoparkering
- Bakre tvärtrafikbroms
- 360 kamera

-

15 000 kr

15 000 kr

-

**pack city**

- Ytterbackspeglar lutar automatiskt vid backväxling
- främre parkeringsassistans

4 500 kr

-

-

4 500 kr

TILLVAL	equilibre	techno	iconic	evolution ER
Standard lack: Vit Glacier	0 kr	0 kr	-	0 kr
Standard lack: Vit Glacier med svart tak (standard på Iconic)	-	-	0 kr	-
Metalliclack: Svart Étoile, Grå Schiste	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr
Speciell Metalliclack: Röd Flamme, Grå Rafal, Blå Nocturne	8 900 kr	8 900 kr	8 900 kr	8 900 kr
Metalliclack tvåton: Svart Étoile, Grå Schiste med svart, vitt eller grått tak	-	10 900 kr	10 900 kr	-
Speciell Metalliclack tvåton: Röd Flamme, Grå Rafal, Blå Nocturne med svart, vitt eller grått tak	-	11 900 kr	11 900 kr	-
Mattlack: Vit Glacier med svart tak (standard på Iconic)	-	3 900 kr	0 kr	-
Mattlack: Vit Glacier med grått tak	-	3 900 kr	3 900 kr	-
Autoreparerade däck	1 500 kr	1 500 kr	1 500 kr	1 500 kr
20" SOREN aluminiumsfälgar	10 000 kr	-	-	-
18" ELSINKI aluminiumsfälgar	-	-	-	5 000 kr
Harman Kardon ljudanläggning (fem ljudlandskap, fyra bashögtalare, fyra diskant högtalare, en subwoofer)	-	8 900 kr	-	-
Flexicharge-kabel typ 2 - mode 2 till Schuko eluttag (230V - 10A)	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr
Sportig främre stötfångare med F1 blad	-	-	0 kr	-

Mer detaljer om nya Megane Electric design, färger och personifiering finns i broschyren [www.renault.se/prislista-broschyr.html](http://www.renault.se/prislista-broschyr.html)

STANDARDUTRUSTNING				
◊ = Standard, ✕ = Tillval, Δ = Tillgängligt i ett paket, - = Ej tillgängligt				
ELBILSPECIFIK	equilibre	techno	iconic	evolution ER
Laddare, anpassningsbar till en- och trefas från 2 kW till 22 kW	◊	◊	◊	◊
Combo-laddare CCS DC, snabbbladdning upp till 130 kW	◊	◊	◊	◊
Laddkabel typ 2 - mode 3 (5 m) till laddbox och offentliga laddstationer (2kW till 22kW)	◊	◊	◊	◊
Värmepump	◊	◊	◊	◊
Eco-läge för reducerad energiförbrukning	◊	◊	◊	◊
Ekonometer, batterimätare och hastighetsmätare integrerade i 12"-förarkluster	◊	◊	◊	◊
Programmering av förvärmning/nedkylning av kupén och batteriet via openR Link	◊	◊	◊	◊
Programmering av laddning via openR Link multimedia system	◊	◊	◊	◊
Flexicharge-kabel typ 2 - mode 2 till Schuko eluttag (230V - 10A)	✕	✕	✕	✕
openR Link - CONNECTED SERVICES				
Uppkopplat fordon med 4G-dataanslutning i 5 år	◊	◊	◊	◊
Start av förvärmning/kylning av kupén och batteriet via MY Renault app (kompatibel smartphone) och openR Link skärmen	◊	◊	◊	◊
Start/stop av laddning och upplysningar om batteriets laddstatus via MY Renault app (kompatibel smartphone) och openR Link skärmen	◊	◊	◊	◊
LJUD, MULTIMEDIA				
openR med 12,3" förardisplay och 9" huvudskärm	◊	-	-	-
openR med 12,3" förardisplay and 12" huvudskärm med inbyggd Google Maps (Google Maps, Google Assistant, Google Play).	-	◊	◊	◊
Smartphonereplikering (sladd eller trådlös) med Android Auto och Apple CarPlay	◊	◊	◊	◊
Arkamys Classic ljudanläggning (3D-ljudsystem, förbättrad bas, respekt för ton och volym anpassad efter hastighet, två bashögtalare, två diskanthögtalare)	◊	-	-	-
Arkamys Auditorium ljudanläggning (fyra ljudlandskap, två bashögtalare, två diskanthögtalare, två dubbelkon-högtalare).	-	◊	-	◊
Harman Kardon ljudanläggning (fem ljudlandskap, fyra bashögtalare, fyra diskanthögtalare, en subwoofer)	-	✕	◊	-
Induktionladdare till kompatibla smartphone	-	◊	◊	◊
2 USB-Cportar och 2 bakre ventiler	◊	◊	◊	◊
Replikering av trådlös smartphone	◊	◊	◊	◊
SÄKERHET				
Sju krockkuddar	◊	◊	◊	◊
Tre ISOFIX-säten	◊	◊	◊	◊
e-call: automatiska eller manuella nödsamtal	◊	◊	◊	◊
QR-kod, batteribrytare, åtkomst för brandmän	◊	◊	◊	◊
Parkeringsradar bak	◊	◊	◊	◊
Digital backspegel med kamera och ramlös SRVM (Smart Rear View Mirror)	-	Δ	Δ	-
Filbytesvarning	◊	◊	◊	◊
Hjälpsystem vid filbyte	◊	◊	◊	◊
Nödfilhållningssystem	◊	◊	◊	◊
Avståndsvarning	◊	◊	◊	◊
Trötthetsvarning	◊	◊	◊	◊
Autobroms: aktiv nödbromsningssystem med fotgängare och cyklistavkänning	◊	◊	◊	◊
AEB Junction assist & cyklist	◊	◊	◊	◊
Vägmärkesidentifiering med hastighetsvarning / farthållare / körassistans	-	◊	◊	◊
Vägmärkesidentifiering med hastighetsvarning / farthållare	◊	-	-	-
Adaptive Vision-strålkastare (LED) med dimljusläge och automatiskt helljusavbländning	-	◊	◊	◊
Främre parkeringsassistans och sidoparkeringsassistent	-	-	◊	-
Filhållningsassistent	◊	◊	◊	◊
Regnsensor	◊	◊	◊	◊
Autoreparerade däck	✕	✕	✕	✕
MODULARITET				
Central hög konsol lagring och skjutbart armstöd	◊	◊	◊	◊
1/3 - 2/3 fällbart baksäte	◊	◊	◊	◊

STANDARDUTRUSNING				
◊ = Standard, ✕ = Tillval, Δ = Tillgängligt i ett paket, - = Ej tillgängligt	equilibre	techno	iconic	evolution ER
<b>KÖRNING &amp; AVANCERADE FÖRARSTÖDSYSTEM</b>				
Parkeringsensorer bak + bakre kamera	◊	◊	◊	◊
Parkeringsradar fram	Δ	Δ	◊	Δ
Regenerativ bromsning med paddelväxel med valbart B-mode (kraftigare motorbroms)	◊	◊	◊	◊
Automatiskt helljus/halvljus	-	◊	◊	-
Adaptivt främreljussystem med dimmig funktion	-	◊	◊	◊
Rattmonterad E-shifter-växelspak	◊	◊	◊	◊
Flerfunktionsratt justerbar i höjd- och djupled	◊	◊	◊	◊
Handsfree-nyckelkort med fyra knappar	◊	◊	◊	◊
MULTI-SENSE med lägesändringsknapp på ratt (fyra lägen och stämningsbelysning)	-	◊	◊	-
Pianoknappar (en under huvudskärmen, en till vänster om ratten)	◊	◊	◊	◊
Automatisk upplåsning vid närmande	◊	◊	◊	◊
Sidosensor	-	Δ	◊	Δ
360 kamera	-	Δ	Δ	-
<b>KOMFORT</b>				
Automatisk tvåzons luftkonditionering	◊	◊	◊	◊
Eluppvärmd ratt i läder, justerbar i höjd- och längdled	◊	◊	◊	◊
Eluppvärmda framsäten	◊	◊	-	◊
Elektriska och uppvärmda säten i rad 1 (justering, minnesfunktion för inställning, massagefunktion)	-	-	◊	-
Fyra fönster med elhissar (one-touch)	◊	◊	◊	◊
Förarstol justerbar i höjdled	◊	◊	◊	◊
Luftfilter för kupé	◊	◊	◊	◊
Ländryggsäte för förare	◊	◊	◊	◊
Två ventilationskanaler till fotnivå på andra raden	◊	◊	◊	◊
<b>EXTERIÖR</b>				
Full LED-ljus fram och bak	◊	◊	◊	-
Fram- och bakljus med full LED med ny "elektrisk" ljussignatur och dynamiska körriktningvisare fram	◊	-	-	◊
LED-bakljus med 3D-skimmereffekt och dynamiska körriktningvisare	-	◊	◊	-
Automatiska infällda dörrhandtag	◊	◊	◊	◊
Tonade bakrutor	-	◊	◊	-
18" OSTON aluminiumfälgar	◊	-	-	-
20" SOREN aluminiumfälgar	-	◊	-	-
20" ENOS aluminiumfälgar	-	-	◊	-
18" TERDAM stålfälgar	-	-	-	◊
Hajfensantenn	-	◊	◊	-
Blanksvart kåpa för ytterbackspegel med körriktningvisare	◊	◊	-	◊
Svarta dörrskyddslister med lasergraverade lister	◊	-	-	◊
Kromlister runt rutor	-	◊	◊	-
Sportiga stötfångare med karossfärgad F1-spoiler fram och bak samt kylargrill	◊	◊	◊	-
Karossfärgad stötfångare fram och bak utan F1-spoiler	-	-	-	◊
Tvåfärgad på tak, takstolpar och kåpor för ytterbackspegel	-	-	◊	-
Främre och bakre F1-spoiler med varm titanfärg	-	-	◊	-
Blanksvart underrede, hjulhus och nedre stötfångare	◊	◊	◊	-
Mattsvalt underrede, hjulhus och nedre stötfångare	-	-	-	◊
Metalliclack	✕	✕	-	✕
Två-färgat metalliclack	-	✕	✕	-
Blanksvarta dörrstolpar	-	◊	-	-
Backspegel med instegslampa	-	◊	◊	-
Elektriskt infällbara ytterbackspeglar med automatisk vinkling på passagerarsida vid backning	-	◊	◊	-
Elektriska ytterbackspeglar med av-imning	◊	◊	◊	◊
<b>INTERIÖR</b>				
Instrumentbräda med skydd av återvunna textilier, mattkromad list och list under vindrutan i svart plast	◊	-	-	◊
Instrumentbräda med skydd av återvunna textilier, mattkromad list med stämningsbelysning och list under vindrutan i grå Alcantara	-	◊	-	-
Instrumentbräda i konstläder och dubbla dekorativa sömmar, list i Nuo-trä under vindrutan	-	-	◊	-
Mjuk ratt i konstläder med många funktioner	◊	◊	◊	◊
Nedre mittkonsol i svart plast	◊	◊	◊	◊

Öppet förvaringsutrymme under huvudskärmen i konstläder och dubbla dekorativa sömmar	-	◇	◇	◇
Ljusgrå vindrutestolpar och takstolpar	◇	-	-	◇
Svarta vindrutestolpar och takstolpar	-	◇	◇	-
Dörrpaneler på bakdörrar med list i svart plast och mattkromad list den övre delen, mjukt armstöd i konstläder och grå matta med vävnad i lådan	◇	-	-	◇
Dörrpaneler på framdörrar med list i grå Alcantara och mattkromad list i den övre delen med stämningsbelysning, mjukt armstöd samt panel i konstläder och grå matta med vävnad i lådan	-	◇	-	-
Övre del av dörrpaneler på framdörrar i Nuo-trä	-	-	◇	-
Dörrpaneler på bakdörrar med mjukt armstöd i konstläder och grå matta med vävnad i lådan	◇	-	-	◇
Dörrpaneler på bakdörrar i konstläder och mattkromad list i den övre delen, mjukt armstöd i konstläder och grå matta med vävnad i lådan	-	◇	◇	-
Klädsel för säten i återvunnet material	◇	-	-	◇
Klädsel för säten i återvunnet material och konstläder	-	◇	-	-
Titansvart läderklädsel med dekorativa sömmar och lister i varmt titan.	-	-	◇	-
Elektrokrom innerbackspegel utan kanter, automatisk avbländande backspegel	-	◇	◇	-

## TEKNISK SPECIFIKATION

MOTOR & BATTERI			
Motor	130 hk	220 hk	130 hk
Batteri	40 kWh	60 kWh	60 kWh
Antal sittplatser	5	5	5
RÄCKVIDD & FÖRBRUKNING			
Homologerad räckvidd WLTP - blandad körning (km) <sup>(1) (2)</sup> (3)	300	450	470
MOTOR			
Tekniken bakom elmotorn	EESM-teknik	EESM-teknik	EESM-teknik
Max. effekt kW CEE (ch) / vid varvtal (tr/min)	96 (130) / 3 954 à 11 155	160 (220) / 5 473 à 11 688	96 (130) / 3 954 à 11 155
Max. vridmoment Nm CEE (Nm) / vid varvtal (tr/min)	250 / 100 à 3 311	300 / 100 à 4 714	250 / 100 à 3 311
BATTERI			
Effekt (kWh)	40	60	60
Teknik	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Totalspänning (V)	352	352	352
Antal moduler / celler	8 / 24	12 / 24	12 / 24
Vikt (kg)	290 (+/-5)	394 (+/- 5)	394 (+/- 5)
LADDNINGSTIDER <sup>(2)</sup>			
Inbyggd laddare	Anpassningsbar en-trefas från 2 kW till 22 kW	Anpassningsbar en-trefas från 2 kW till 22 kW	Anpassningsbar en-trefas från 2 kW till 22 kW
Vanligt eluttag 2,3 kW (1-fas 10A) (0% - 100%)	21 t	31 t	31 t
Laddstolpe 3,7 kW (1-fas 16A) (0% - 100%)	13 t	19 t	19 t
Laddstolpe 7,4 kW (1-fas 32A) (0% - 100%)	7 t	10 t	10 t
Laddstolpe 11 kW (3-fas 16A) (0% - 80%)	4 t	6 t	6 t
Laddstolpe 22 kW (3-fas 32A) (0% - 80%)	2 t	3 t	3 t
Snabbaddning upp till DC 130 kW (10-80 %)	30 min i laddstation 85 kW	30 minuter i laddstation 130 kW	30 minuter i laddstation 130 kW
VÄXELLÅDA			
Växellådstyp	Rattmonterad E-shifter-växelspak med reduktionsväxel	Rattmonterad E-shifter-växelspak med reduktionsväxel	Rattmonterad E-shifter-växelspak med reduktionsväxel
Antal växlar	1	1	1
PRESTANDA			
Maximal hastighet (km/h)	150	160	150
0-50 km/h – 0-100 km/h – 80-120 km/h (s)	4,4 - 10 - 6,9	3,5 - 7,4 - 4,4	4,4 – 10,5 - 7,1
Aerodynamik (SCx)	0,713	0,713	0,676
STYRNING			
Styrning	Elektrisk servostyrning	Elektrisk servostyrning	Elektrisk servostyrning
Vändradie mellan trottorarer (m)	10,4	10,4	10,4
Antal rattvarv mellan ändlägen (varierar beroende på modell)	2,3	2,3	2,3
HJUL OCH DÄCK			
Referensfälgar (18")	195/60 R18 96 H	195/60 R18 96 H	195/60 R18 96 H
BROMSSYSTEM			
Fram	FR DISK320x28 + Caliper D60	FR DISK320x28 + Caliper D60	FR DISK320x28 + Caliper D60
Bak	RR DISK 292x16 + Caliper D38 ePKB	RR DISK 292x16 + Caliper D38 ePKB	RR DISK 292x16 + Caliper D38 ePKB
VIKT (kg) OCH VOLYM (L)			
Tjänstevikt (utan tillval)	1537	1636	1624
Godkänd maxvikt	1595	1708	1666
Maxvikt för bromsat/obromsat släp (kg)	500	900	500
Bagagerumsvolym (L)	440	440	440
Bagagerumsvolym, fällt säte (L)	1332	1332	1332
Maximal lastlängd på golvnivå/bottennivå, utan säten nedfällda/med säten nedfällda (mm)	452	452	452
Bakre öppningshöjd (mm)	784	784	784
Bakre öppningsbredd - övre, max., nedre (mm)	982/957/982	982/957/982	982/957/982
Bagageutrymme - Invändig bredd mellan hjulhus (mm)	963	963	963
Bagagerumshöjd under fodret (mm)	801/805	801/805	801/805

<sup>(1)</sup>WLTP : Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures är ett nytt protokoll för att mäta fordonets förbrukning, CO2 utsläpp och andra förorenande utsläpp. Det nya protokollet ersätter NEDC och ger en mer representativ bild av faktiska förhållandena. Enligt WLTP protokollet anges högsta möjliga värde för den specifika combination: version, motor, hjulstorlek. <sup>(2)</sup>Laddningseffekten beror också på andra faktorer som temperatur, batteriets kvalitet och strömmen som levereras av laddningsstationen. <sup>(3)</sup>Hjulstorleken kan påverka räckvidden.

Garanti på fordonet: 3 års nybilsgaranti, som består av 2 års fabriksgaranti + 1 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100 000 km på tre år, vilket som inträffar först. Garanti på elektrisk drivlinan (motor och reduktionsväxel): 5 år / 100 000 km, vilket som inträffar först.

Garanti på batteriet med komplett köp: 160 000 km på åtta år, vilket som inträffar först, och minst 70% State of Health (SOH) garanterad under garantitiden.

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inkl. moms. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priser och specifikationer utan föregående meddelande. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehålllet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktilfället.

Version 1/08-2022 - RN Nordic AB - Box 1028 - 164 21 Kista - Sverige - www.renault.se