

Renault MEGANE



5 års garanti

MOTOR	hk	CO ₂ (g/km) WLTP	FÖRBRUK. (l/100 km) WLTP	VÄXELLÅDA	EQUILIBRE	TECHNO	R.S. LINE
E-TECH PLUG-IN HYBRID					Avdrag för klimatbonus ej inräknat		
E-TECH 160	160	28	1,2	Multimode automatväxellåda	382 900 kr 402 900 kr	403 900 kr 423 900 kr	-
BENSIN							
TCe 160 GPF EDC	160	133	5,9	EDC - 7-vxl automatlåda	-	-	334 900 kr 354 900 kr

Läs mer om hela erbjudandet på www.renault.se/kopa/erbjudanden

E-TECH är den senaste hybridlösningen som hämtats från Renaults expertis inom elektriska drivlinor och Formel 1.



En mångsidig sedan

För användning i vardagen utan att behöva tänka på bränsleförbrukningen. Megane E-Tech plug-in hybrid har en räckvidd på upp till 50 km⁽¹⁾. Går du i semestertankar? Då är det skönt att veta att det går att välja mellan hybrid- och elektrisk drivlina. Du kan resa utan att begränsa räckvidden.



En ny körupplevelse

Jämn och tyst körning, följsamhet utan motstycke och ännu kraftigare acceleration ... Megane E-Tech plug-in hybrid kombinerar en innovativ växellåda med flera lägen och den senaste generationens drivlina med 1,6-litersmotor på 160 hk för oslagbar körglädje.



Kontrollerad bränsleekonomi

Med den laddningsbara E-Tech-hybriddrivlinan kan du starta bilen helt elektriskt för att minska bränsleförbrukningen och begränsa CO₂-utsläppen på både korta och långa färder (med upp till 70 %⁽¹⁾). För ännu större bränslebesparingar kan du välja växellådans B-läge och återvinna ännu mer energi.

Gäller enligt WLTP (Worldwide Harmonized Light vehicles Test Procedure) körcykeln. ⁽¹⁾vid en blandad WLTP-cykel

Förbrukning: blandad förbrukning WLTP-körcykeln. Kampanjen gäller för privatpersoner t.o.m. 2/10-2022. Kontrollera tillgängligheten hos din återförsäljare då vissa modeller kan ha begränsningar i antal, tillval eller säljperiod.

Information om bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp är framtagen genom standardiserade tester i enlighet med gällande EU-lagstiftning, som gör det möjligt att jämföra olika bilmodellers bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp. De angivna värdena är framtagna från test enligt WLTP-testcykeln. Andra faktorer såsom körsätt, tillvalsutrustning, underhåll, väder- och vägförhållanden påverkar den faktiska bränsleförbrukningen. För mer information om WLTP och Bonus Malus lagstiftningen, se www.renault.se.

PAKET	EQUILIBRE	ITECHNO	R.S. LINE
COMFORT PACK			
förarsäte med elektriskt ställbart svankstöd samt massagefunktion , justerbart nackstöd, fällbart baksäte, armstöd bak med dryckeshållare, svart läder	-	14 800 kr	-
EASY PARK PACK			
handsfreeparkering, backvarnare "rear cross trafic alert" samt dödvinkelvarning	-	6 900 kr	-
DRIVING PACK			
motorväg och - köassistans, Adaptativ farthållare	-	-	3 900 kr

TILLVAL	EQUILIBRE	ITECHNO	R.S. LINE
Opaque lack Vit Glacier	∅	∅	∅
Metalliclack : Vit Nacré, Röd Flamme, Svart Étoile, Grå Highland, Blå Iron eller Grå Titanium	8 500 kr	8 500 kr	8 500 kr
Nödreservhjul (tillgängligt på Blue dCi)	1 500 kr	1 500 kr	1 500 kr
Automatiskt elinfällbara backspeglar	2 900 kr	-	-
Head-up display	-	3 900 kr	3 900 kr
Bose ljud system	-	5 900 kr	5 900 kr
Öppningsbart soltak	-	9 900 kr	9 900 kr
16" aluminiumfälgar Impulse	4 900 kr	-	-
18" aluminiumfälgar Hightek	-	6 500 kr	-
18" aluminiumfälgar Magny-Cours	-	-	6 500 kr
R.S. Line Alcantara® klädsel	-	-	9 900 kr

Mer detaljer om Renault MEGANE design, färger och personifiering finns i broschyren Carlab www.renault.se/kopa/prislista-broschyr

STANDARDUTRUSTNING			
BENSIN & PLUG-IN HYBRID: ◊ Standard ✕ Tillgänglig - Ej tillgänglig	EQUILIBRE	TECHNO	R.S. LINE
BARA PLUG-IN HYBRID: ◊ Standard ✕ Tillgänglig - Ej tillgänglig			
SÄKERHET			
5-års garanti	◊	◊	◊
Sidokrockkuddar för förare & passagerare (huvud/bröst)	◊	◊	◊
Krockkuddar fram för förare & passagerare	◊	◊	◊
ABS-bromsar	◊	◊	◊
Aktiv panikbromsning med fotgängar-(AEBS City + Inter Urban + Fotgängare)	◊	◊	◊
Panikbromsassistans (BAS)	◊	◊	◊
Elektroniskt antisladdsystem (ESC)	◊	◊	◊
Säkerhetsbältepåminnelse	◊	◊	◊
ISOFIX-fästen ytterplatser bak	◊	◊	◊
Säkerhetsavståndsvarning (kollisionsvarnare)	◊	◊	◊
Pure Vision-strålkastare med LED	◊	◊	◊
C-Shape varselljus med LED-teknik (fram)	◊	◊	◊
Dimljus	◊	◊	◊
Bromsljus med LED	◊	◊	◊
Automatisk aktivering av hel-/halvljus	-	◊	◊
Trötthetsvarnare	◊	◊	◊
Däckreparations-kit	◊	◊	◊
Däcktrycksdetektering	◊	◊	◊
Reservhjul (tillgängligt på TCe)	-	-	✕
Renault automatiskt nödsamtal: automatisk uppringning vid olycka eller via SOS-knapp (112)	-	◊	◊
Dödavinkelvarning	-	✕	◊
KOMFORT			
Flexicharger och Laddkabel mode 3	◊	◊	-
Automatisk luftkonditionering, två zoner	◊	◊	◊
Eluppvärmda framsäten	◊	◊	◊
Mittkonsol med armstöd	◊	◊	◊
Elektriska fönsterhissar fram med pulsfunction	◊	◊	◊
Elektriska fönsterhissar bak med klämskydd	◊	◊	◊
12V-uttag fram och bak	◊	◊	◊
Ytterbackspeglar med avfrostning, elstyrd inställning	◊	◊	◊
Ytterbackspeglar med avfrostning, elstyrd inställning och fällning	✕	◊	◊
Justerbart nackstöd upp-ner	◊	◊	-
Justerbart nackstöd upp-ner och fram-bak	-	✕	-
Komfort förarsäte med ställbart svankstöd	◊	◊	◊
Förarsäte med elektriskt ställbart svankstöd samt massagefunktion	-	✕	-
Passagerararstol med höjdställning, manuell	-	◊	◊
Innerbackspegel med dag-/nattläge	◊	-	-
Elektroniskt dimbar backspegel med ljus- och regnsensor	-	◊	◊
Fällbart baksäte (1/3-2/3)	◊	◊	◊
Fällbart baksäte (1/3-2/3) och armstöd bak med dryckeshållare	-	-	◊
Nyckelkort med handsfree funktion	◊	◊	◊
Komfort interiör	✕	◊	◊
Elektrisk parkeringsbroms, med Auto-Hold-funktion	◊	◊	◊
Solskydd med upplyst spegel	-	◊	◊
Dubbelgolv i baklucka för förvaring av laddkabel	◊	◊	-
Eluppvärmd ratt	-	◊	-
Parkeringsensor bak	◊	◊	◊
Parkeringsensorer fram	◊	◊	◊
Backkamera	-	◊	◊
Handsfree parkering	-	✕	◊
Backvarnare	-	✕	◊
Öppningsbart soltak	-	✕	✕
Head-up display	-	✕	✕

BENSIN & PLUG-IN HYBRID: ◊ Standard ⌘ Tillgänglig - Ej tillgänglig	EQUILIBRE	TECHNO	R.S. LINE
BARA PLUG-IN HYBRID: ◊ Standard ⌘ Tillgänglig - Ej tillgänglig			
KÖRNING			
Automatisk torkning med regnsensor	◊	◊	◊
Renault MULTI-SENSE: personifiering av kör lägen och kupéns ljus- och ljudmiljö	-	◊	◊
Fortkörningsvarning	-	◊	◊
Farthållare	◊	◊	◊
Adaptativ farthållare	-	-	⌘
Filbytesvarnare	◊	◊	◊
Aktiv-filhållningsassistent	◊	◊	◊
Motorvägs- och köassistans (tillgängligt på TCe och E-TECH)	-	-	⌘
EXTERIÖR			
Mörktonade sidorutor och bakruta	-	◊	◊
Hajantenn	-	◊	◊
16" stålhjul "Elliptik"	◊	-	-
16" aluminiumfälgar "Impulse"	⌘	-	-
17" aluminiumfälgar "Allium"	-	◊	-
18" aluminiumfälgar "Hightek"	-	⌘	-
17" aluminiumfälgar "Montlhery"	-	-	◊
18" aluminiumfälgar "Magny-Cours"	-	-	⌘
R.S. Line exteriördesign	-	-	◊
R.S. Line märke mellan dörrar och på bagagelucka	-	-	◊
INTERIÖR			
Nackstöd bak	◊	◊	◊
Svart textilkädsel	◊	-	-
Svart klädsel i mix av textil och konstläder	-	◊	-
Läderratt	-	◊	-
Lädersäte	-	⌘	-
R.S. Line Läderratt	-	-	◊
R.S. Line interiördesign	-	-	◊
R.S. Line Signature	-	-	◊
R.S. Line Textilkädsel	-	-	◊
R.S. Line Alcantara® klädsel	-	-	⌘
LJUD, MULTIMEDIA			
Anpassningsbar 10-tums förarskärm	◊	◊	◊
EASY LINK 7" Multimediasystem med navigering och smartphone-replikering (kompatibelt med Android Auto™ och Apple Carplay™)*, Bluetooth®	◊	-	-
EASY LINK 9.3" Multimediasystem med navigering och smartphone-replikering (kompatibelt med Android Auto™ och Apple Carplay™)*, USB, AUX, Bluetooth®	-	◊	◊
Auto Update-funktionen	◊	◊	◊

*Android Auto™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.

*Apple CarPlay är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

TEKNISK SPECIFIKATION

MOTORTYPER	TCe 160 GPF EDC	E-TECH 160	
Bränsle	Blyfri bensen	Bensen Plug-in hybrid	
Motortyp	Turbo	Atmo	Elektrisk
Insprutning	Direkt	Direkt	
Max. effekt (hk)/ varvtal (varv/min)	116 (160)/ 5 500	116 (160)	
Max. vridmoment (Nm)/ varvtal (varv/min)	270/1 800	148/5 600	205 + 50
Växellåda	EDC - 7-vxl automatlåda	E-TECH Multimode automatväxellåda	
Cylindervolym (cm ³)	1333	1598	-
Antal cylindrar/ventiler	4/16	4/16	-
Stop & Start	Ja	Ja	
Partikelfilter	Ja	Ja	-
CHASSI OCH STYRNING			
Däckdimensioner		205/55/R16 94 205/50/R17 93 225/40/R18 92	
Styrning - Vänddiameter mellan trottoarkanter		11,3	
PRESTANDA			
Maximal hastighet (km/h)	205	175	
0 - 100 km/h (s)	9,0	9,4	
1 000 m från stillastående (s)	29,8	30,9	
Acceleration: 80 km/h till 120 km/h (s)	7,0	6,3	
FÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP ENLIGT WLTP (VLOW-VHIGH)			
CO ₂ (G/KM)			
CO2 blandad körning (g/km)	133 - 134	28 - 30	
FÖRBRUKNING			
Blandad körning (l/100 km)	5,9 - 5,9	1,2 - 1,3	
VOLYM OCH VIKT			
Bränsletank (L)	47	39	-
Batteri effekt (kWh)	-	-	9,8
Vikt tom körklar (tjänstevikt) (kg)	1285	1530	
Godkänd maxvikt med last (totalvikt) (kg)	1826	2060	
Bilens maximaltågsvikt (kg)	3476	2810	
Max. bromsad släpvikt (kg)	1650	750	
Maximal släpvikt obromsad (kg)	680	750	
Bagagerumsvolym (L)	473	308	
Bagagerumsvolym, fällt säte (L)	1367	1202	

5 års nybilsgaranti, som består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100 000 km på fem år, vilket som inträffar först. Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priser och specifikationer utan föregående meddelande. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktilfället. RN Nordic AB, Box 1028, 164 21 Kista, Sverige. www.renault.se