

Renault ZOE



5 års garanti

MODELL	BATTERI (kWh)	MOTOR (hk)	RÄCKVIDD (km) ⁽¹⁾	CO ₂ (g/km)	FÖRBRUK. (kWh/100km) ⁽²⁾	KLIMATBONUS ⁽³⁾ (ej inräknat i priset)	EVOLUTION	ICONIC
ZOE	52	108	385	0	17,8	70,000 kr	427,990 kr 454,990 kr	-
ZOE	52	135	383	0	17,9	70,000 kr	-	457,990 kr 484,990 kr

Kampanjen gäller för privatpersoner vid kundorder och registrering t.o.m. 31/08-2022. Kontrollera tillgängligheten hos din återförsäljare då vissa modeller kan ha begränsningar i antal, tillval eller säljperiod. Läs mer om våra aktuella kampanjer för Renault ZOE på <https://www.renault.se/erbudanden/zoe.html>

UPPLADDNING



Tack vare den integrerade Caméléon™-laddningsteknik, är det möjligt att ladda Renault ZOE var du än befinner dig:

- Hemma rekommenderar vi att du laddar på en laddbox som ger bästa möjliga laddupplevelse. Läs mer om vår [laddboxerbjudande](#).
- På allmänna platser finns flertalet olika laddningsplatser, till exempel på bensinstationer, köpcentrum, parkeringsplatser eller på arbetsplatsen.
- Dessutom kan du ladda Renault ZOE i ett vanligt eluttag (230V) tack vare FlexiCharge-kabeln.

För ännu mångsidigare laddning, välj CCS combo laddare för snabbbladdning upp till 50 kW

PAKET	EVOLUTION	ICONIC
KOMFORTPAKET		
Elfönsterhissar bak, pulsfunktion & klämskydd på fönsterhissar fram på förarsidan	3 500 kr	0
CITYPAKET		
Parkeringsradar fram (i tillägg till parkeringsradar bak) + backkamera	6 900 kr	0

TILLVAL	EVOLUTION	ICONIC
Metalliclack: Grå Schiste, Blå Celadon, Lila Blueberry, Svart Etoile, Blå Navy	6 500 kr	6 500 kr
Metalliclack: Röd Flamme	7 500 kr	7 500 kr
Snabbbladdning 50kW DC (CCS-Combo-kontakt)	9 990 kr	9 990 kr
16" aluminiumfälgar "Limited"	-	0 kr
Sidosensor + Easy Park Assist (handsfreeparkering)	-	2 900 kr
Induktionladdare till kompatibla smartphone	1 500 kr	-
Borttag av gyllene sidodekor	-	0 kr
Bose® premium ljudsystem med 6 högtalare och subwoofer (i tillägg till Easy Link 9.3" TomTom Navigation & Services, Overspeed prevention, Google Search, Door to door navigation, DAB radio, m.m)	-	4 900 kr

Mer detalj om Renault ZOE:s design, färger och personifiering finns i broschyren www.renault.se/prislista-broschyr.html

⁽¹⁾Maximal uppnådd räckvidd under WLTP körcykeln (blandad körning). Räckvidden i verkliga förhållanden (vintertid-sommartid): 240 km-375 km.

⁽²⁾Enligt WLTP körcykeln (blandad körning)

⁽³⁾Renault ZOE kvalificerar sig som en klimatbonusbil och är således berättigad till den vid 1/4-2021 gällande statliga bonus upp till 70.000 kr så länge anslag finns. Bonus till klimatbonusbilar är ett statligt incitament som är oberoende från Renault och med förbehåll för begränsningar och villkor som bestäms av transportstyrelsen. Läs mer på www.transportstyrelsen.se.

STANDARDUTRUSTNING		
◊ = Standard, ✕ = Tillval, Δ = Tillgängligt i ett paket, - = Ej tillgängligt	EVOLUTION	ICONIC
ELBILSPECIFIK		
Caméléon™-laddare, anpassningsbar till en- och trefas från 2 kW till 22 kW	◊	◊
Combo-laddare CCS DC, snabbbladdning upp till 50 kW	✕	✕
Laddkabel typ 2 - mode 3 (6,5 m) till laddbox och offentliga laddstationer (2kW till 22kW)	◊	◊
Värmepump	◊	◊
Eco-läge för reducerad energiförbrukning	◊	◊
Ekonometer, batterimätare och hastighetsmätare integrerade i 10"-förarkluster	◊	◊
Programmering av förvärmning/nedkylning av kupén och batteriet via EASY LINK	◊	◊
Programmering av laddning via EASY LINK multimedia system	◊	◊
Flexicharge-kabel typ 2 - mode 2 till Schuko eluttag (230V - 10A)	tillbehör	tillbehör
Dubbelgolv med kabelförvaring	tillbehör	tillbehör
RENAULT EASY CONNECT - CONNECTED SERVICES⁽²⁾		
Uppkopplat fordon med 4G-dataanslutning	◊	◊
EASY LINK auto-uppdateringar: OTA multimedia-uppdateringar, uppdatering av kartor (om navigering)	◊	◊
Start av förvärmning/kyllning av kupén och batteriet via MY Renault app (kompatibel smartphone)	◊	◊
Start/stop av laddning och upplysningar om batteriets laddstatus via MY Renault app (kompatibel smartphone)	◊	◊
Smart Route planner via MY Renault app (kompatibel smartphone) - hitta bästa laddplatser längst vägen	◊	◊
Återstående geografisk räckvidd visas på karta via MY Renault app (kompatibel smartphone)	◊	◊
Navigering LIVE-tjänster: Google adress search, LIVE trafic info, väderprognos, vaksamhetsområde (beroende på land)	Δ	◊
LJUD, MULTIMEDIA		
DAB+ radio och FM/AM	◊	◊
EASY LINK 7" pekskärm, Bluetooth® ljudstreaming och handsfree telefoni, USB, AUXin, dataanslutning, Apple Carplay™ och Android Auto™	◊	-
EASY LINK 9.3" pekskärm, TomTom® navigering, Bluetooth® ljudstreaming + handsfree telefoni, USB, AUXin, dataanslutning, TomTom LIVE-tjänster (gratis i 36 mån.), Apple Carplay™ och Android Auto™, Europakartor	-	◊
Bose® premium ljudsystem med 6 st högtalare + subwoofer	-	✕
Röstigenkänning	◊	◊
Induktionladdare till kompatibla smartphone	✕	◊
2 USB till passagerare bak	-	◊
12 V-uttag i mittkonsolen	◊	◊
SÄKERHET		
Krockkuddar fram förare & passagerare + sidokrockkuddar	◊	◊
Starthjälp i backe	◊	◊
Filbytesvarning och körfältsassistans	◊	◊
Dödsvinkel-varning	◊	◊
Autobroms: aktiv nödbromsningssystem med fotgängar och cyklistavkänning (AEBS City)	◊	◊
ABS-bromsar m. elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och panikbromsassistans	◊	◊
Automatisk nödbromssignal (pulserande bromsljus) vid kraftig inbromsning	◊	◊
Elektroniskt antisladdsystem (ESC) med understyrningskontroll (CSV) och antisjunn (ASR)	◊	◊
Automatisk låsning av dörrar under körning	◊	◊
ISOFIX-fästen på sidoplatserna bak samt passagerarplatsen fram	◊	◊
Nackstöd på samtliga sittplatser bak, höjjusterbara	◊	◊
Dimljus fram	◊	◊
Regn- och ljussensor	◊	◊
Däckreparationskit	◊	◊
Däcktrycksövervakning	◊	◊
Electric Voice: extern fotgängarvarningssignal aktiv i hastigheter < 30 km/h	◊	◊
Nackstöd i mitten bak	◊	◊
Parkeringsensorer bak	◊	◊
MODULARITET		
Förvaringsutrymme till 1,5 litersflaska i framdörrarna	◊	◊
Ryggfickor på passagerarstol	◊	◊
1/3 - 2/3 fällbart baksäte	◊	◊

STANDARDUTRUSNING		
◊ = Standard, ✕ = Tillval, Δ = Tillgängligt i ett paket, - = Ej tillgängligt	EVOLUTION	ICONIC
KÖRNING & AVANCERADE FÖRARSTÖDSYSTEM		
10" förarkluster, personifierbar	◊	◊
"E-shifter"-växellåda med valbart B-mode (kraftigare motorbroms)	◊	◊
Helljusautomatik	◊	◊
Farthållare / fartbegränsare	◊	◊
Trafikskyltsavläsning	◊	◊
Fortkörningsövervakning	◊	◊
Parkeringsradar bak	◊	◊
Backkamera	Δ	◊
Parkeringsradar fram	◊	◊
Sidosensor + Easy Park Assist (handsfreeparkering)	-	✕
Innerbackspegel chromium	-	◊
KOMFORT		
Automatisk klimatanläggning (ECC) med kombinerat luft-/kolfilter	◊	◊
Eluppvärmd ratt i läder, justerbar i höjd- och längdled	◊	◊
Eluppvärmda framsäten med ergonomiska, integrerade nackstöd	◊	◊
Elfönsterhissar bak	◊	◊
Elfönsterhissar fram med pulsfunction och klämskydd på förarsidan, elfönsterhissar bak	◊	◊
Nyckelkort med handsfree-låsning/upplåsning	◊	◊
Toxicitetssensor (AQS)	◊	◊
El-justerbara, uppvärmda ytterbackspeglar	◊	-
El-infällbara, el-justerbara, uppvärmda ytterbackspeglar	-	◊
Förarsäte med justerbart svankstöd (med Riviera läderklädsel)	-	✕
MODULARITET		
Förvaringsutrymme till 1,5 litersflaska i framdörrarna	◊	◊
Ryggfickor på passagerarstol	◊	◊
1/3 - 2/3 fällbart baksäte	◊	◊
EXTERIÖR		
Full LED-ljus fram och bak, med C-shape-varselljus fram	◊	◊
Ventilerade skivbromsar fram och bak	◊	◊
Dörrhandtag i karossfärg	◊	◊
Backspegelkåpor i karossfärg	◊	◊
Kromdetaljer i framgrillen	-	◊
Mörktonade rutor bak	-	◊
16" "Limited" diamantslipade aluminiumfälgar	◊	✕
17" aluminiumfälgar svart & guldlack	-	◊
Metalliclack	✕	✕
Gyllenesidodekor	-	◊
Hajfensantenn	-	◊
Gyllene dekorringar runt dimljusen fram	-	◊
Gyllene frontgrill	-	◊
INTERIÖR		
Klädsel i 100% återvunnen textil Recytex, grå	◊	-
Klädsel i mix av 100% återvunnen textil Recytex och konstläder "Riviera", grå/svart	-	◊
Förstärkningspaneler i 100% återvunnen textil Recytex, grå	◊	◊
Gyllene sömmar och foder	-	◊
Gyllene detaljer i förarmiljön	-	◊
Golvmattna ZOE premium	tillbehör	tillbehör

TEKNISK SPECIFIKATION

MOTOR & BATTERI

Motor	R110	R135
Batteri	52 kWh	52 kWh
Antal sittplatser	5	5

RÄCKVIDD & FÖRBRUKNING

Homologerad räckvidd WLTP - blandad körning (km) ⁽¹⁾	385 (Evolution)	383 (Iconic)
Uppskattad räckvidd vid mildt väder / kallt väder (km)	375 / 240	375 / 240
Homologerad förbrukning WLTP - blandad körning (Wh/100km)	17,8 (Evolution)	17,9 (Iconic)
Hjulstorlek på homologerad version ⁽³⁾	16" (Evolution)	17" (Iconic)

MOTOR

Tekniken bakom elmotorn	Synkron med lindad rotor	Synkron med lindad rotor
Max. effekt kW CEE (ch) / vid varvtal (tr/min)	80 (108) / 3 395 à 10 886	100 (135) / 4 200 à 11 163
Max. vridmoment Nm CEE (Nm) / vid varvtal (tr/min)	225 / 500 à 3 395	245 / 1 500 à 3 600

BATTERI

Effekt (kWh)	52	52
Teknik	Lithium-ion	Lithium-ion
Totalspänning (V)	400	400
Antal moduler / celler	12 / 192	12 / 192
Vikt (kg)	326	326

LADDNINGSTIDER⁽²⁾

Inbyggd laddare	Anpassningsbar en-trefas från 2 kW till 22 kW	Anpassningsbar en-trefas från 2 kW till 22 kW
Vanligt eluttag 230V (1-fas 10A) (0% - 100%)	32 t	32 t
Laddstolpe 3,7 kW (1-fas 16A) (0% - 100%)	19 t	19 t
Laddstolpe 7,4 kW (1-fas 32A) (0% - 100%)	9 t 30 min	9 t 30 min
Laddstolpe 11 kW (3-fas 16A) (0% - 100%)	6 t	6 t
Laddstolpe 22 kW (3-fas 32A) (0% - 100%)	3 t	3 t
Snabbladdning DC 50 kW (0-80 %)	1 t 10 min	1 t 10 min

VÄXELLÅDA

Växellådstyp	Växellåda med reduktionsväxel	Växellåda med reduktionsväxel
Antal växlar	1	1

PRESTANDA

Maximal hastighet (km/h)	135	140
0-50 km/h – 0-100 km/h – 80-120 km/h (s)	3,9 - 11,4 - 9,3	3,6 - 9,5 - 7,1
Aerodynamik (SCx)	0,75	0,75

STYRNING

Styrning	Elstyrd servostyrning	Elstyrd servostyrning
Vänddiameter mellan trottoarer (m)	10,56	10,56
Antal rattvarv mellan ändlägen (varierar beroende på modell)	2,73	2,73

HJUL OCH DÄCK

Referensfälgar (")	16" (Evolution)	17" (Iconic)
16" - Michelin Primacy 4	195 / 55 R16 91 T	195 / 55 R16 91T
17" - Michelin Primacy 4	-	215 / 45 R17 91 V (fram) / 205 / 45 R17 88 V (bak)

BROMSSYSTEM

Fram	Ventilerade skivor Ø280	Ventilerade skivor Ø280
Bak	Ventilerade skivor Ø260	Ventilerade skivor Ø260

VIKT (kg) OCH VOLYM (L)

Tjänstevikt (utan tillval)	1 502	1 502
Godkänd maxvikt	1 988	1 988
Nyttolast (Evolution utan tillval / Iconic alla tillval)	425 / 474	425 / 486
Maxvikt för bromsat/obromsat släp (kg)	Ej tillåten	Ej tillåten
Bagagerumsvolym (L)	338	338
Bagagerumsvolym, fällt säte (L)	1225	1225

⁽¹⁾WLTP : Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures är ett nytt protokoll för att mäta fordonets förbrukning, CO2 utsläpp och andra förorenande utsläpp. Det nya protokollet ersätter NEDC och ger en mer representativ bild av faktiska förhållandena. Enligt WLTP protokollet anges högsta möjliga värde för den specifika combination: version, motor, hjulstorlek. ⁽²⁾Laddningseffekten beror också på andra faktorer som temperatur, batteriets kvalitet och strömmen som levereras av laddningsstationen. ⁽³⁾Hjulstorleken kan påverka räckvidden.

Garanti på fordonet: 5 års nybilsgaranti, som består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100 000 km på fem år, vilket som inträffar först. Garanti på elektrisk drivlinan (motor och reduktionsväxel): 5 år / 100 000 km, vilket som inträffar först.

Garanti på batteriet med komplett köp: 160 000 km på åtta år, vilket som inträffar först, och minst 70% State of Health (SOH) garanterad under garantitiden. Garanti på batteriet med batterihyra: litiumjonbatteriet hyrs separat med en batterigaranti som gäller under hela hyreskontraktet. Läs mer på www.renault.se.

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inkl. moms. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priser och specifikationer utan föregående meddelande. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehålllet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktilfället.

Version 26/07-2022 - RN Nordic AB - Box 1028 - 164 21 Kista - Sverige - www.renault.se