

RENAULT TRAFIC PASSENGER



det perfekta ressällskapet

Uttrycksfull design, modulärt passagerarutrymme med upp till 9 säten, en smart cockpit och ett sovutrymme på 1,90 m i SpaceClass-versionen.



Renault Trafic Passenger är den perfekta bilen för dig som vill ta med familjen på nya äventyr.

1,8 m³
bagageutrym-
mes-volym

upp till
9 säten

10 avancerade
förar-
assistanssystem

upp till 86 l
förvaring

interaktiv meny

01. design

02. interiör

03. modularitet

04. SpaceClass-versionen

**05. avancerade
förarassistanssystem**

06. anpassning

dynamik och karaktär

Ny kylargrill, 17-tumshjul, karakteristiska C-formade LED-strålkastare ... Renault Trafic Passenger har karminröda detaljer som framhäver en redan dynamisk personlighet.



I det helt omarbetade passagerarutrymmet löper ett elegant band utmed instrumentbrädan.



* tillval.

02. interiör

avkoppling och uppkoppling

Ett luftigt passagerarutrymme, stora skjutfönster baktill och flera förvaringsutrymmen (upp till 86,3 l) bidrar till ökad komfort för både förare och passagerare.



9-sitsig konfiguration

Ta klivet in i en uppkopplad värld: 8-tumsskärm med eller utan inbyggd navigation*, trådlös laddare* och smartphonespegling kompatibel med Android Auto™ och Apple CarPlay.™



smartphonespegling för Apple CarPlay™



trådlös laddare

* tillval.

Android Auto™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Apple CarPlay™ är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

03. modularitet

massor av möjligheter

Renault Trafic Passenger har ett lastutrymme på upp till 6 000 liter, så du kan vara säker på att få med dig allt och lite till.



Bagageutrymme på 1 000–6 000 liter

Den oöverträffade modulära konstruktionen med 3, 6 eller 9 platser gör att du enkelt anpassar kupén exakt efter dina behov.



upp till 9 sittplatser utan att kompromissa med bagageutrymmet

04. SpaceClass-versionen

SpaceClass

I SpaceClass-versionen förvandlar du snabbt och lätt passagerarutrymmet i SpaceClass till ett rymligt sovrum.



förvandla baksätet till en säng

Fäll sätet och vips har du en skön dubbelsäng med en längd på 190 cm. Dessutom slipper du oroa dig för förbipasserande, tack vare de tonade rutorna.




en helt plan, 190 cm lång dubbelsäng

05. avancerade förarassistanssystem


10 avancerade förarassistanssystem

Renault Trafic Passenger har tio avancerade förarassistanssystem, inklusive åtta nya funktioner.




adaptiv farthållare med bromsning i nedförsbacke

Håll ett säkert avstånd till bilen framför och kontrollera din hastighet. Systemet styr bromsen och gasen baserat på det uppmätta avståndet och den maxhastighet som du har ställt in, inom ramen för hastighetsbegränsningen.




aktivt panikbromsningssystem

Detta system känner av fordon, cyklister och fotgängare framför och på sidan av bilen och stannar bilen om det uppstår en farlig situation. Det har aldrig varit så säkert att köra i stadstrafik, dag som natt.




filbytesvarnare

Detta system använder en kamera på vindrutan, bakom backspejeln, för att uppmärksamma föraren om en heldragen eller streckad linje korsas oavsiktligt.




dödavinkelvarnare

Det här systemet är aktivt i hastigheter över 15 km/h och använder en ljussignal för att göra dig uppmärksam på fordon utanför ditt synfält.



trötthetsvarnare

Funktionen analyserar ditt beteende och varnar om den upptäcker tecken på trötthet, till exempel avvikande ratt rörelser. Varningen rekommenderar dig då att ta en paus genom en ljud- och ljusindikering på instrumentpanelen.



fortkörningsvarnare med trafikskyltsavläsning

Systemet påminner dig om hastighetsbegränsningen med en indikering på instrumentpanelen och varnar om du kör för fort tack vare en kamera högst upp på vindrutan.

förarassistanssystem

- farthållare/fartbegränsare (med bromsning i nedförsbacke)
- adaptiv farthållare
- fortkörningsvarnare med trafikskyltsavläsning

säkerhetsfunktioner

- trötthetsvarnare
- avståndsvárnare
- filbytesvarnare
- släpstablisering
- dödavinkelvarnare
- aktiv panikbromsning med fordonsavkänning

parkeringsensorer

- backningsradar – varningssignaler med ljus och ljud
- parkeringssensorer fram/bak och på sidorna – varningssignaler med ljus och ljud
- backkamera med på Easy Link-skärmen

06. anpassning

färger



Vit Glaciär (so)



Grå Highland (mt)



Kometgrå (mt)



Grå Urban (so)



Midnattsvart (mt)



Cumulusblå (so)



karminröd (mt)

so: solid klarlack.
mt: metalliclack.
fotona visar endast exempel och är inte
juridiskt bindande.

06. anpassning

invändig dekor



Passenger

- klädsel kompo
- instrumentpanel i svart kolfiber med öppen förvaring
- radio
- manuellt värme- och luftkonditioneringsystem (tillval)



Passenger med tillval


- klädsel java
- instrumentpanel i svart kolfiber/mattsvart material med stängd förvaring
- kromdetaljer
- 8-tums digital skärm (tillval)
- manuellt värme- och luftkonditioneringsystem

06. anpassning

klädsel



textilklädsel kompo



textilklädsel java

fälgar och däck



16-tums siras-dekor



17-tums avens
lätmetalfälg

06. anpassning

tillbehör



coach cykelhållare och dragkrok

Få plats med upp till fyra cyklar på en vanlig dragkrok med Coach cykelhållare.



takräcke och skidhållare

Den lättanvända skidhållaren sätts fast på det tvärgående takräcket för säker transport av alla slags skidor.



Tröskellister med belysning

Sportiga Renault-tröskellister som inte bara är snygga utan dessutom skyddar trösklarna fram. Med tillfällig belysning när dörrarna öppnas.



bagagerumsskydd och bagagetröskel

Bagagerumsskyddet är perfekt för allt från uttjänta julgranar till cementsäckar. Det är måttanpassat efter bagageutrymmet och skyddar originalmattan mot vatten och smuts. Bagagetröskeln täcker och skyddar bagagerumsöppningen vid i- och urlastning.



gummimatta

Skydda golvet i passagerarutrymmet med mattor speciellt framtagna för din bil. De vattentäta och lättsköta mattorna går snabbt att sätta fast med de medföljande fästena.

06. anpassning


motorer

	Blue dCi 150	Blue dCi 150 EDC	Blue dCi 170 EDC
certifiering		M1	
motorer			
bränsle		diesel	
skatteklass (hk)			
maxeffekt kW EEC (hk) vid ett motorvarvtal på (varv/min)	110 (150) vid 3 500	110 (150) vid 3 500	125 (170) vid 3 500
max. vridmoment Nm EEC (m.kg) vid ett motorvarvtal på (varv/min)	350 vid 1 500	350 vid 1 500	380 vid 1 500
insprutning	common rail + turboladdare med variabelt munstycke		
Volym (cm ³)		1,997	
antal cylindrar/ventiler		rak 4/16	
standard för avgasrening		Euro 6	
stop & start		ja	
serviceintervall		upp till 30 000 km/2 år(1)	
prestanda			
maxhastighet (km/h)/0-100 km/h (s)	178/13.6	178/11.6	186/10.6
växellåda			
växellådstyp	Manuell växellåda	EDC-automatlåda med dubbelkoppling	EDC-automatlåda med dubbelkoppling
Antal växlar		6	
styrning			
svängradie mellan trottoarer/mellan väggar (m)		kort axelavstånd: 12.4/12.8 - långt axelavstånd: 13.8/14.3	
bromsar			
ABS med EBA och adaptiv EBV/ESP med ASR		som standard	
fram: ventilerade skivor Ø (mm) x tjocklek (mm)		296 x 28	
bak: solida skivor Ø (mm) x tjocklek (mm)		280 x 12	
bränsleförbrukning och utsläpp(2)			
certifieringsprotokoll		WLTP(3)	
eco-läge		ja	
bränsletankens volym (l)		80	
AdBlue®-tankens volym (4) (l)		24.7	
min./max. CO ₂ -utsläpp (g/km) (blandad körning)	178.9/203.6	182.2/206.4	182.2/206.4
min./max. förbrukning vid blandad körning (l/100 km)	6.8/7.8	6.8/7.8	6.8/7.8


(1) En motor förbrukar olja för att smörja och kyla rörliga delar. Det är normalt att behöva fylla på olja en eller ett par gånger mellan två oljebyten. (2) Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp godkänns enligt en standardmetod. Metoden är densamma för alla tillverkare och gör det möjligt att jämföra fordon sinsemellan. (3) WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedures): Detta nya testprotokoll ger resultat som ligger mycket närmare den verkliga förbrukningen vid normal användning jämfört med NEDC-protokollet. (4) Förbrukningen av bränsle och AdBlue® vid faktisk användning beror på användningsförhållanden, utrustning, förarens körsätt och hur tungt lastad bilen är.

mått och volym

L1H1



L2H1



	L1H1	L2H1
utvändiga mått		
total längd	5 080	5 480
total bredd utan/med ytterbackspeglar	1 956/2 282	1 956/2 282
olastad höjd	1 971	1 967
axelavstånd	3 098	3 498
överhäng fram	1 014	1 014
överhäng bak	968	968
olastad markfrigång	207	190
invändiga mått		
lastlängd(1) i version med 8-9 platser	736	1 036
i version med 8-9 platser/rad 3 nedfäll	1 152	1 152
i version med 5-6 platser	1 650	2 050
i version med 5-6 platser/rad 2 nedfäll	2 066	2 466
i version med 2-3 platser (rad 2 borttagen)	2 537	2 937
max. bredd invändigt	1 267	
bredd mellan hjulhus	1 268	1 268
sidoskjutdörr		
öppningens bredd, sidoskjutdörr, 600 mm från golvet	907	907
öppningens bredd, sidoskjutdörr, 100 mm från golvet	1 030	1 030
öppningens höjd, sidoskjutdörr	1 284	1 284
bakdörr		
öppningens bredd, bakdörr, 70 mm från golvet	1 391	1 391
öppningens höjd, 180° dörr/baklucka	1 320/1 295	1 320/1 295
lasttröskel	552	552
nyttvolym(2) (l)		
version med 8-9 platser	1 050	1 890
version med 8-9 platser/rad 3 nedfäll	2 625	3 570
version med 5-6 platser	3 360	4 200

mått i (mm).

(1) lastlängd på golvet med baklucka.

(2) VDA-metoden: utrymmet mäts med 1-liters testelement som är 200 x 100 x 50 mm. Bagagevolym med lastnät (tillval).

Renault service

Vi hjälper gärna till att göra din körupplevelse så smidig som möjligt och spara in på tiden som behövs för underhåll av din Renault: offerter och tidsbokning online, paket med fasta priser, underhållsavtal, försäkring och assistans, personliga My Renault-program ... Våra enkla och snabba lösningar är skräddarsydda efter dina behov.



Alla försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att innehållet i denna broschyr var korrekt och uppdaterat vid tiden för utgivning. Dokumentet har skapats utifrån prototyper och modeller som används före lansering. I enlighet med företagets kontinuerliga produktutveckling förbehåller RENAULT sig rätten att när som helst ändra specifikationer, bilar och tillbehör som beskrivs och avbildas här. Renaults återförsäljare får meddelande om alla sådana ändringar så snart som möjligt. Beroende på försäljningsland kan versionerna variera, och viss utrustning kan vara otillgänglig (som standard, tillval eller tillbehör). Kontakta din närmaste återförsäljare för den senaste informationen. På grund av mediebegränsningar kan färgerna i den här broschyren avvika något från de verkliga färgerna på lack och klädsel i kupén. Med ensamrätt. Det är förbjudet att helt eller delvis, oavsett metod och format, mångfaldiga hela eller delar av den här broschyren utan att först ha inhämtat skriftligt godkännande från Renault.

Publicis - fotografier: © Renault Marketing 3D-Commerce, Getty Images, A. Taquet, JB. Lemal - januari 2022. Renault s.a.s., a société par actions simplifiée (franskt aktiebolag) med ett aktiekapital på 533 941 113 euro och huvudkontor vid 122-122 bis avenue du Général Leclerc - 92100 Boulogne-Billancourt cedex - R.C.S. Nanterre (Handelsregistret) B 780 129 987 / Tel.: 0806 00 20 20. RN Nordic AB, Box 1028, 164 21 Kista

Renault rekommenderar

